

云南省农业农村厅通告

云农通告（2024）第4号

云南省农业农村厅关于2023年同一适宜生态区主要农作物引种备案品种的通告

根据《中华人民共和国种子法》《主要农作物品种审定办法》和《云南省主要农作物品种引种备案工作指南（试行）》等有关规定，2023年共受理主要农作物引种备案品种118个，经对提交材料公示和审查，“香甜糯938”等108个玉米、稻、小麦和大豆品种符合引种规定，现予以通告。

附件：2023年云南省引种备案品种目录（第七批）



2023年云南省引种备案品种目录（第七批）

序号	作物种类	品种名称	引种备案号	引种者	引种备案区域	审定编号	育种者	云南省抗病性鉴定结果	主要缺陷（风险提示）
1	玉米	香甜糯938	(滇)引种[2023]第001号	四川禾兴种业有限责任公司	云南省昭通市、红河州、文山州鲜食玉米适宜种植区。	川审玉20210025	武威兴盛种业有限公司、四川禾兴种业有限公司	感灰斑病、高感大斑病，抗南方锈病、中抗普通锈病，感纹枯病。	注意防治丝黑穗病，丝黑穗病高发区慎用。
2	玉米	丰糯33	(滇)引种[2023]第002号	贵州吉丰种业有限责任公司	昆明市、曲靖市、保山市、昭通市、普洱市、临沧市、文山州、西双版纳州鲜食玉米适宜种植区。	黔审玉2008019号	黔西南州种子站	感灰斑病、抗大斑病，中抗南方锈病，感纹枯病，感普通锈病。	注意玉米螟虫重发区慎用。感灰斑病、感纹枯病，感普通锈病。
3	玉米	桂农9672	(滇)引种[2023]第003号	广西博士园种业有限公司	保山市、普洱市、临沧市、文山州、西双版纳州海拔1400以下玉米适宜种植区。	桂审玉2022081号	广西桂农正达科技发展有限公司	中抗灰斑病、抗大斑病，中抗小光壳叶斑病，高抗南方锈病，抗纹枯病，中抗穗腐病。	注意防治大斑病、小斑病等病虫害
4	玉米	庆农5913	(滇)引种[2023]第004号	广西博士园种业有限公司	保山市、普洱市、临沧市、文山州、西双版纳州海拔1400以下玉米适宜种植区。	桂审玉2022080号	广西博士园种业有限公司	抗灰斑病、感大斑病、中抗小光壳叶斑病，抗南方锈病，中抗纹枯病，高抗穗腐病。	注意大斑病重发区慎用。
5	玉米	宣白玉8号	(滇)引种[2023]第005号	云南宣丰种业有限公司	保山市、昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	黔审玉20206009	贵州禾睦福种子有限公司、云南宣丰种业有限公司	抗灰斑病，中抗大斑病，抗小光壳叶斑病，感南方锈病，抗纹枯病，高抗穗腐病。	注意防治锈病。
6	玉米	创世90（中高）	(滇)引种[2023]第006号	四川华龙种业有限责任公司	昆明市、曲靖市、保山市、昭通市、丽江市、大理州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	川审玉20202001	四川创世嘉农业科技有限公司、四川农业大学玉米研究所、广西壮族自治区农业科学院玉米研究所	抗灰斑病、南方锈病、穗腐病，中抗大斑病、纹枯病，感小光壳叶斑病。	注意感小光壳叶斑病。
7	玉米	创世90（中低）	(滇)引种[2023]第007号	四川华龙种业有限责任公司	普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州、德宏州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	川审玉20202001	四川创世嘉农业科技有限公司、四川农业大学玉米研究所、广西壮族自治区农业科学院玉米研究所	抗灰斑病、南方锈病、穗腐病，中抗大斑病、纹枯病，感小光壳叶斑病。	注意感小光壳叶斑病。
8	玉米	金辉306	(滇)引种[2023]第008号	酒泉市金辉农业开发有限公司	临沧市、红河州、文山州鲜食玉米适宜种植区。	桂审玉2022113号	酒泉市金辉农业开发有限公司、广西皓凯生物科技有限公司	中抗灰斑病、抗大斑病，中抗南方锈病、抗普通锈病、抗纹枯病。	无明显缺陷。
9	玉米	博丰8100	(滇)引种[2023]第009号	云南织峰种业有限责任公司	昆明市、曲靖市、保山市、昭通市、丽江市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、大理州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	黔审玉20210025	贵州黔农农业发展有限公司	高抗南方锈病，中抗灰斑病和穗腐病，抗大斑病和纹枯病，感小光壳叶斑病。	注意丝黑穗病重发区慎用。感小光壳叶斑病
10	玉米	锋登玉7号	(滇)引种[2023]第010号	云南织峰种业有限责任公司	昆明市、曲靖市、保山市、昭通市、丽江市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、大理州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	黔审玉20220003	织金县锋登农业科学研究所	抗大斑病、小光壳叶斑病和穗腐病，感灰斑病、南方锈病和纹枯病。	注意感灰斑病、南方锈病和纹枯病。
11	玉米	锋登玉9号	(滇)引种[2023]第011号	云南织峰种业有限责任公司	昭通市、丽江市、普洱市海拔1200米以上玉米适宜种植区。	黔审玉20210020	贵州黔农农业发展有限公司	高抗纹枯病和穗腐病，中抗灰斑病、南方锈病和小光壳叶斑病，感大斑病。	注意丝黑穗病重发区慎用，防治纹枯病和小斑病。

序号	作物种类	品种名称	引种备案号通告号	引种者	引种备案区域	审定编号	育种者	云南省抗病性鉴定结果	主要缺陷（风险提示）
12	玉米	兴农单9号	(滇)引种[2023]第012号	安徽丰大种业股份有限公司	昆明市、曲靖市、玉溪市、保山市、昭通市、普洱市、临沧市、楚雄州、文山州、西双版纳州、大理州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	黔审玉20190012	贵州黔西南喀斯特区域发展研究院	感灰斑病，感大斑病，感小光壳叶斑病，感南方锈病，抗纹枯病，抗穗腐病。	注意防治大斑病、灰斑病等玉米主要病害。玉米成熟后及时收获，防止发生穗腐。
13	玉米	华龙玉808	(滇)引种[2023]第013号	四川华龙种业有限责任公司	保山市、昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	川审玉20212006	四川华龙种业有限责任公司	中抗灰斑病，感大斑病，抗小光壳叶斑病，感南方锈病，中抗纹枯病，高抗穗腐病。	注意感大斑病、感南方锈病。
14	玉米	金禾833	(滇)引种[2023]第014号	四川华龙种业有限责任公司	保山市、昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	川审玉20212015	四川华龙种业有限责任公司	感灰斑病，抗大斑病，感小光壳叶斑病，感南方锈病，感纹枯病，抗穗腐病。	注意感小光壳叶斑病，感南方锈病，感纹枯病。
15	玉米	华龙188	(滇)引种[2023]第015号	四川华龙种业有限责任公司	昆明市、曲靖市、保山市、昭通市、丽江市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、大理州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	川审玉20202043	四川华龙种业有限责任公司、广西壮族自洽区农业科学院玉米研究所、四川创世嘉农业科技有限公司	中抗灰斑病，感大斑病，中抗小光壳叶斑病、感南方锈病，抗纹枯病，高抗穗腐病。	注意感大斑病、感南方锈病。
16	玉米	华龙玉520	(滇)引种[2023]第016号	四川华龙种业有限责任公司	德宏州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	川审玉2016008	南充市农业科学院	感灰斑病，抗大斑病，抗锈病，感纹枯病，抗穗腐病。	注意该品种纹枯病抗性稍差，纹枯病重发区慎用，注意防治治丝黑穗病。
17	玉米	吴明达13	(滇)引种[2023]第017号	云南南北玉种子科技有限公司	玉溪市、丽江市、文山州、德宏州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	川审玉20196020	仲衍种业股份有限公司、四川昊华城农业科技有限公司、平罗县聚兴泰种业有限公司、四川昊明达种业有限公司	高抗灰斑病、抗大斑病、感小光壳叶斑病、中抗南方锈病、抗纹枯病、高抗穗腐病。	注意大穗型品种，种植密度不宜过大。感小光壳叶斑病。
18	玉米	九白玉1号	(滇)引种[2023]第018号	云南南北玉种子科技有限公司	玉溪市、德宏州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	川审玉20196030	仲衍种业股份有限公司、四川昊华城农业科技有限公司、云南九米农业科技有限公司、四川昊明达种业有限公司	感灰斑病、感大斑病、感小光壳叶斑病、感南方锈病、中抗纹枯病、高抗穗腐病。	注意大穗型品种，种植密度不宜过大。感灰斑病、感大斑病、感小光壳叶斑病、感南方锈病。
19	玉米	金泉6028	(滇)引种[2023]第019号	广西万千种业有限公司	玉溪市、普洱市、临沧市、红河州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	桂审玉 2021020号	广西万千种业有限公司	抗灰斑病、抗大斑病、中抗小光壳叶斑病、抗南方锈病、抗纹枯病、抗穗腐病。	注意选择中等及以上肥力土质合理密植，避免出现因密度过大和肥力不够造成的空干及秃尖等现象。
20	玉米	众星玉168	(滇)引种[2023]第020号	四川金牌农业发展有限公司	昆明市、昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州、德宏州海拔1400米以上玉米适宜种植区。	桂审玉2021063号	广西联创生态农业开发有限公司、广西南妮湾种业有限公司	抗南方锈病、穗腐病、纹枯病，感大斑病、灰斑病、小光壳叶斑病。	注意感大斑病、灰斑病、小光壳叶斑病。
21	玉米	盘白玉20	(滇)引种[2023]第021号	盘州市睿智种业有限公司	保山市、昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、大理州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	黔审玉20226002	贵州禾睦福种子有限公司、盘州市睿智种业有限公司、贵州省油菜研究所	抗灰斑病，抗大斑病，抗小光壳叶斑病，感南方锈病，抗纹枯病，高抗穗腐病。	注意感南方锈病。

序号	作物种类	品种名称	引种备案号通告号	引种者	引种备案区域	审定编号	育种者	云南省抗病性鉴定结果	主要缺陷（风险提示）
22	玉米	金卡1918	(滇)引种[2023]第022号	广西金卡农业科技开发有限公司	玉溪市、保山市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州、德宏州海拔1400米以上玉米适宜种植区。	桂审玉2022057号	广西金卡农业科技开发有限公司、广西泰都农业科技开发有限公司	抗灰斑病，抗大斑病，感小光壳叶斑病，抗南方锈病，中抗纹枯病，感穗腐病。	注意感小光壳叶斑病，感穗腐病。
23	玉米	金硕888	(滇)引种[2023]第023号	四川金牌农业发展有限公司	昆明市、昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州、德宏州海拔1400米以上玉米适宜种植区。	桂审玉 2022068号	四川金牌农业发展有限公司、广西万禾种业有限公司	高抗大斑病，抗纹枯病、穗腐病，中抗南方锈病，感灰斑病、小光壳叶斑病。	注意感灰斑病、小光壳叶斑病。
24	玉米	GP909	(滇)引种[2023]第024号	四川金牌农业发展有限公司	昆明市、曲靖市、保山市、昭通市、丽江市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州、德宏州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	川审玉20216010	广西北兆和种业有限公司、四川兆和种业有限公司、四川金种子农业科技有限责任公司、云南显玉种业有限公司	抗纹枯病、小光壳叶斑病、南方锈病、穗腐病，感灰斑病、大斑病。	注意感灰斑病、大斑病。
25	玉米	显玉808	(滇)引种[2023]第025号	四川金牌农业发展有限公司	普洱市、昭通市、临沧市、红河州、文山州、昆明市、西双版纳州、德宏州海拔1400米以上玉米适宜种植区。	桂审玉 2022066号	玉林市农业科学院、四川兆和种业有限公司	高抗大斑病、穗腐病，抗纹枯病，中抗灰斑病、南方锈病、小光壳叶斑病。	注意播种至出苗气温持续低于15度，容易出现出苗推迟、苗弱、瘦小、种子发芽率、发芽势降低现象。玉米授粉期遇到阴雨连绵的天气容易造成穗缺粒现象。
26	玉米	龙白玉998	(滇)引种[2023]第026号	四川金牌农业发展有限公司	昆明市、曲靖市、保山市、昭通市、丽江市、普洱市、临沧市、楚雄州、红河州、文山州、西双版纳州以及德宏州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	川审玉20226005	广西北兆和种业有限公司、云南显玉种业有限公司、四川金种子农业科技有限责任公司	高抗大斑病，抗纹枯病、小光壳叶斑病、南方锈病、穗腐病，感灰斑病。	注意感灰斑病。
27	玉米	玉佳乐1号	(滇)引种[2023]第027号	四川金牌农业发展有限公司	昆明市、昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州、德宏州海拔1400米以上玉米适宜种植区。	桂审玉2022064号	广西佳万家农业科技有限公司、武汉永大润丰高科有限公司、新乡市神农种业有限责任公司、广西南泥湾种业有限公司	抗灰斑病、南方锈病、纹枯病、穗腐病，中抗小光壳叶斑病，感大斑病。	注意感大斑病。
28	玉米	恩卓511	(滇)引种[2023]第028号	四川金牌农业发展有限公司	红河州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	鄂审玉20200037	恩施土家族苗族自治州农业科学院	中抗锈病、纹枯病、穗腐病，抗大斑病、灰斑病。	注意玉米播种至出苗气温持续低于15度，容易出现出苗推迟、苗弱、瘦小、种子发芽率、发芽势降低现象。玉米授粉期遇到阴雨连绵的天气容易造成穗缺粒现象。
29	玉米	显玉宏7	(滇)引种[2023]第029号	四川金牌农业发展有限公司	红河州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	川审玉20206009	广西北兆和种业有限公司、四川兆和种业有限公司、四川金种子农业科技有限责任公司、广西壮族自区农业科学院玉米研究所	高抗大斑病，中抗灰斑病、穗腐病，感纹枯病，高感锈病。	注意锈病高发区使用。感纹枯病，高感锈病。

序号	作物种类	品种名称	引种备案号通告号	引种者	引种备案区域	审定编号	育种者	云南省抗病性鉴定结果	主要缺陷（风险提示）
30	玉米	宽裕789	(滇)引种[2023]第030号	四川金牌农业发展有限公司	昆明市、昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州、德宏州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	桂审玉 2022047号	四川兆和种业有限公司、云南显玉种业有限公司	抗纹枯病、南方锈病、穗腐病、灰斑病，中抗大斑病、小光壳叶斑病。	注意纹枯病高发区慎用。
31	玉米	金G1908	(滇)引种[2023]第031号	四川金牌农业发展有限公司	红河州海拔1400米以上玉米适宜种植区。	川审玉 20206004	广西兆和种业有限公司、四川兆和种业有限公司、四川金种子农业科技有限责任公司、云南显玉种业有限公司	中抗纹枯病、穗腐病，抗大斑病、灰斑病，高感锈病。	注意锈病高发区慎用。高感锈病。
32	玉米	显玉699	(滇)引种[2023]第032号	四川金牌农业发展有限公司	红河州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	川审玉 20206010	广西兆和种业有限公司、四川兆和种业有限公司	中抗灰斑病、纹枯病、穗腐病，抗大斑病，感锈病。	注意感锈病。
33	玉米	早甜加糯999	(滇)引种[2023]第033号	四川金牌农业发展有限公司	昆明市、保山市、昭通市、丽江市、普洱市、临沧市、楚雄州、红河州、文山州、西双版纳州、德宏州鲜食玉米适宜种植区。	桂审玉 2022110号	湛江金灿现代农业发展有限公司、广西万禾种业有限公司	抗大斑病，中抗南方锈病、普通锈病、纹枯病，感灰斑病。	注意感灰斑病。
34	玉米	超单900	(滇)引种[2023]第034号	四川金牌农业发展有限公司	昆明市、保山市、昭通市、丽江市、普洱市、临沧市、楚雄州、红河州、文山州、西双版纳州、德宏州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	川审玉 20216011	广西兆和种业有限公司、四川兆和种业有限公司、云南显玉种业有限公司、四川金种子农业科技有限责任公司	抗大斑病、穗腐病，中抗南方锈病、纹枯病、小光壳叶斑病、灰斑病。	注意播种至出苗气温持续低于15度，容易出现出苗推迟，苗弱、瘦小、种子发芽率、发芽势降低现象。玉米授粉期遇到阴雨连绵的天气容易造成果穗缺粒现象。大风及持续阴雨天气容易引起玉米倒伏。
35	玉米	阿单6号	(滇)引种[2023]第035号	云南文研种苗科技有限公司	保山市、昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	桂审玉 2019001号	广西南宁良农种业有限公司	中抗灰斑病，感大斑病，中抗小光壳叶斑病，高抗南方锈病，抗纹枯病，高抗穗腐病。	注意防治大斑病。
36	玉米	有志019	(滇)引种[2023]第036号	云南文研种苗科技有限公司	保山市、昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	桂审玉 2020017号	广西南宁粒粒种业有限公司	中抗灰斑病，感大斑病，抗小光壳叶斑病，中抗南方锈病，感纹枯病，高抗穗腐病。	注意防治大斑病、纹枯病。
37	玉米	昊白87	(滇)引种[2023]第037号	四川群策种业有限公司	昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、大理州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	川审玉 20196032	仲衍种业股份有限公司、平罗县聚兴泰种业有限公司、四川昊明达种业有限公司、四川昊华城农业科技有	中抗灰斑病，中抗大斑病，感小光壳叶斑病，高抗南方锈病，抗纹枯病，抗穗腐病。	注意感小光壳叶斑病。
38	玉米	惠农188	(滇)引种[2023]第038号	四川群策种业有限公司	玉溪市、昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州、德宏州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	川审玉 20212020	四川昊华城农业科技有	高抗大斑病，中抗小光壳叶斑病，中抗南方锈病，抗纹枯病，抗穗腐病，感灰斑病。	注意感灰斑病。

序号	作物种类	品种名称	引种备案号通告号	引种者	引种备案区域	审定编号	育种者	云南省抗病性鉴定结果	主要缺陷（风险提示）
49	玉米	瘠抗928	(滇)引种[2023]第049号	绵阳汉飞种业有限责任公司	昭通市、普洱市、临沧市、楚雄州、文山州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	黔审玉20220028	贵阳市瘠抗农业有限公司	感灰斑病，抗大斑病，感小光壳叶斑病、抗南方锈病，抗纹枯病，抗穗腐病。	注意防治灰斑病。感灰斑病，感小光壳叶斑病。
50	玉米	惠农青1号	(滇)引种[2023]第050号	毕节惠农科技有限公司	昆明市、曲靖市、保山市、昭通市、普洱市、楚雄州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	黔审玉20190040	毕节市七星关区惠农玉米育种科学研究所	感灰斑病，中抗大斑病，感小光壳叶斑病、抗南方锈病，中抗纹枯病、抗穗腐病。	注意穗腐病高发区慎用。感灰斑病，感小光壳叶斑病。
51	玉米	华壮103	(滇)引种[2023]第051号	广西南宁华稻种业有限公司	玉溪市、普洱市、临沧市、文山州、西双版纳州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	桂审玉20200777号	广西南宁华稻种业有限公司	感灰斑病，中抗大斑病，感小光壳叶斑病，抗南方锈病，抗纹枯病，抗穗腐病。	注意感灰斑病，感小光壳叶斑病。
52	玉米	壮香玉808	(滇)引种[2023]第052号	广西南宁良农种业有限公司	玉溪市、保山市、普洱市、临沧市、文山州、西双版纳州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	桂审玉2022082号	广西南宁良农种业有限公司	感灰斑病、感大斑病、中抗小光壳叶斑病、抗南方锈病、抗纹枯病、感穗腐病。	注意感灰斑病、感大斑病、感穗腐病。
53	玉米	楚玉518	(滇)引种[2023]第053号	四川垦丰种业有限责任公司	昆明市、曲靖市、保山市、昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	桂审玉2022051号	垦丰长江种业科技有限公司、西昌垦丰农业科技有限公司	感灰斑病，感大斑病，感小光壳叶斑病、抗南方锈病，感纹枯病，中抗穗腐病。	注意感灰斑病，感大斑病，感小光壳叶斑病，感纹枯病。
54	玉米	楚玉109	(滇)引种[2023]第054号	四川垦丰种业有限责任公司	玉溪市、保山市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	桂审玉2022050号	垦丰长江种业科技有限公司、西昌垦丰农业科技有限公司	抗灰斑病、感大斑病、抗小光壳叶斑病、中抗南方锈病、感纹枯病、中抗穗腐病。	注意大斑病重的地区慎用。感大斑病、感纹枯病。
55	玉米	惠农单6号	(滇)引种[2023]第055号	毕节惠农科技有限公司	曲靖市海拔1200米以上玉米适宜种植区。	黔审玉20200008	毕节市七星关区惠农玉米育种科学研究所	感灰斑病、抗大斑病、感锈病、中抗纹枯病、感穗腐病。	注意防治纹枯病，穗腐病重发区慎用。感灰斑病、感锈病、感穗腐病。
56	玉米	联航413	(滇)引种[2023]第056号	广西万千种业有限责任公司	保山市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	桂审玉2022083号	广西南宁联航农业科技有限公司	感灰斑病、抗大斑病、中抗小光壳叶斑病、抗南方锈病、中抗纹枯病、中抗穗腐病。	注意大斑病重的地区慎用。感灰斑病。
57	玉米	联航868	(滇)引种[2023]第057号	广西万千种业有限责任公司	保山市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	桂审玉2022084号	广西南宁联航农业科技有限公司	抗灰斑病、抗大斑病、抗小光壳叶斑病、抗南方锈病、中抗纹枯病、中抗穗腐病。	注意防治穗腐病。
58	玉米	亨甜302	(滇)引种[2023]第058号	厦门绿亨玉米文创有限公司	玉溪市鲜食玉米适宜种植区。	鄂审玉20220024	北京绿亨玉米科技有限公司	中抗灰斑病，高抗大斑病，感锈病，高抗霉抱霉叶斑病，中抗纹枯病，高抗叶鞘紫斑病。	注意防治纹枯病、茎腐病和地老虎、玉米螟等病虫害。感锈病。
59	玉米	先凯868	(滇)引种[2023]第059号	西双版纳纳丰种业有限公司	玉溪市、保山市、普洱市、临沧市、西双版纳州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	桂审玉2023055号	广西农业职业技术学院、西双版纳纳丰种业有限公司	抗灰斑病，抗大斑病，抗小光壳叶斑病、抗南方锈病，高抗纹枯病，抗穗腐病。	注意大、小斑病等病虫害的防治。

序号	作物种类	品种名称	引种备案号 通告号	引种者	引种备案区域	审定编号	育种者	云南省抗病性鉴定结果	主要缺陷（风险提示）
60	玉米	粒粒389	(滇)引种[2023]第060号	西双版纳纳丰种业股份有限公司	玉溪市、保山市、普洱市、临沧市、西双版纳州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	桂审玉2022011号	广西南宁粒粒种业有限公司	感灰斑病，中抗大斑病，感小光壳叶斑病，抗南方锈病、抗纹枯病，高抗穗腐病。	注意感灰斑病、小光壳叶斑病等病害防治及虫害的防治。
61	玉米	新中玉239	(滇)引种[2023]第061号	贵州新中一种业股份有限公司	曲靖市、保山市、普洱市、临沧市、楚雄州、文山州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	黔审玉20226027	贵州新中一种业股份有限公司	中抗灰斑病，抗大斑病，抗小光壳叶斑病，感南方锈病，抗纹枯病，高抗穗腐病。	注意在南方锈病高发区谨慎种植，防治病虫害。
62	玉米	义玉799	(滇)引种[2023]第062号	贵州友禾种业有限责任公司	曲靖市、保山市、昭通市、楚雄州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	黔审玉20226013	贵州友禾种业有限责任公司、贵州华亘农业科技有限公司	中抗灰斑病，抗大斑病，感小光壳叶斑病，中抗南方锈病，中抗纹枯病，高抗穗腐病。	注意高海拔2200米以上和小光壳白斑病高发区慎用。
63	玉米	百家喜188	(滇)引种[2023]第063号	广西南宁良农种业有限公司	文山州、西双版纳州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	桂审玉2022063号	新乡市神牛种子有限公司、广西西佳万家农业科技有限公司、广西南泥湾种业有限公司	抗灰斑病，中抗大斑病，抗小光壳叶斑病，高抗南方锈病，高抗纹枯病，高抗穗腐病。	注意感灰斑病、大斑病、小光壳叶斑病、穗腐病高发区慎用。
64	玉米	桂科玉1号	(滇)引种[2023]第064号	广西南宁良农种业有限公司	文山州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	桂审玉2020094号	广西联创生态农业开发有限公司、广西南泥湾种业有限公司	感灰斑病，感大斑病，感小光壳叶斑病，抗南方锈病、中抗纹枯病、感穗腐病。	注意感灰斑病、大斑病、小光壳叶斑病、穗腐病高发区慎用。
65	玉米	广农996	(滇)引种[2023]第065号	广西皓凯生物科技有限公司	玉溪市、保山市、昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州1400米以下玉米适宜种植区。	桂审玉2022074号	广西农业职业技术大学、广西希望田野种业有限公司	高抗灰斑病，中抗大斑病，中抗小光壳叶斑病，高抗南方锈病，抗纹枯病，抗穗腐病。	注意感锈病，感大斑病，在大斑病、锈病高发区种植注意防治大斑病和锈病。
66	玉米	米高838	(滇)引种[2023]第066号	广西皓凯生物科技有限公司	玉溪市、保山市、昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州1400米以下玉米适宜种植区。	桂审玉2022077号	广西米高农业开发有限公司、广西新农田农业科技有限公司	抗灰斑病，感大斑病、感小光壳叶斑病，抗南方锈病，抗纹枯病，抗穗腐病。	注意感纹枯病、感锈病，在纹枯病、锈病高发区种植注意防治纹枯病和锈病。
67	玉米	真大2号	(滇)引种[2023]第067号	广西皓凯生物科技有限公司	保山市、普洱市、临沧市、文山州、西双版纳州海拔1400以下玉米适宜种植区。	桂审玉2022006号	南宁真福种业有限公司	中抗灰斑病、感大斑病，感小光壳叶斑病，高抗南方锈病，中抗纹枯病，高抗穗腐病。	注意纹枯病灰斑病重发区慎用；适时收获，减少穗前和穗腐的危害，注意病虫害防治。感大斑病，感小光壳叶斑病。
68	玉米	金玉011	(滇)引种[2023]第068号	贵州金农科技有限责任公司	昆明市、曲靖市、普洱市、临沧市1200米以上玉米适宜种植区。	黔审玉20200011	贵州金农科技有限责任公司	抗灰斑病，高抗大斑病，感锈病，中抗纹枯病，抗穗腐病	注意该品种属于大穗型品种，需合理密植才能获得高产，最佳种植密度为3300株/亩，六枚试点有轻度倒伏或倒折发生。感锈病。
69	玉米	翔耀2000	(滇)引种[2023]第069号	禾谷源种业（辽宁）有限公司	昆明市、玉溪市、昭通市、普洱市、临沧市、文山州1400米适宜种植区。	黔审玉20190036	贵州三翔农业科技发展有限公司	感灰斑病，中抗大斑病，中抗南方锈病，抗普通锈病，抗纹枯病。	注意防治纹枯病和茎腐病。感灰斑病。
70	玉米	田丰998	(滇)引种[2023]第070号	绵阳双飞种业有限公司	玉溪市、保山市、昭通市、普洱市、临沧市、文山州1400米以下玉米适宜种植区。	川审玉20222038	四川田丰农业科技发展有限公司、四川绵阳双飞种业有限公司、四川禾创种业有限公司	高抗灰斑病，抗大斑病，感小光壳叶斑病，抗南方锈病，中抗纹枯病，感穗腐病。	注意主要防治茎腐病和穗腐病及在平地、肥地种植防止倒伏，在肥水条件优越地块，种植密度过大，有倒伏风险。感小光壳叶斑病，感穗腐病。
71	玉米	汉飞1633	(滇)引种[2023]第071号	绵阳双飞种业有限公司	玉溪市、保山市、昭通市、普洱市、临沧市、文山州1400米以下玉米适宜种植区。	川审玉20212025	四川田丰农业科技发展有限公司、四川绵阳双飞种业有限公司、四川禾创种业有限公司	高抗灰斑病，抗大斑病，感小光壳叶斑病，抗南方锈病，抗纹枯病，抗穗腐病。	注意感小光壳叶斑病。

序号	作物种类	品种名称	引种备案号通告号	引种者	引种备案区域	审定编号	育种者	云南省抗病性鉴定结果	主要缺陷（风险提示）
72	玉米	汉飞99-9	(滇)引种[2023]第072号	绵阳双飞种业有限公司	昆明市、曲靖市、玉溪市、保山市、昭通市、普洱市、临沧市、楚雄州、文山州、大理州、1200米以上玉米适宜种植区。	川审玉20212058	四川田丰农业科技发展有限公司、绵阳双飞种业有限公司、四川禾创种业有限公司	感灰斑病,高抗大斑病,感小光壳叶斑病,抗南方锈病,抗纹枯病,抗穗腐病。	注意主要防治丝黑穗病及在平地、肥地种植防止倒伏,在肥水条件优越地块,种植密度过大,有倒伏风险。感灰斑病,感小光壳叶斑病。
73	玉米	恩兴单78	(滇)引种[2023]第073号	绵阳双飞种业有限公司	昆明市、玉溪市、保山市、昭通市、普洱市、临沧市、文山州、大理州、1200米以上玉米适宜种植区。	川审玉20212057	四川田丰农业科技发展有限公司、绵阳双飞种业有限公司、四川禾创种业有限公司	感灰斑病,高抗大斑病,中抗小光壳叶斑病,中抗南方锈病,抗纹枯病,抗穗腐病。	注意感灰斑病。
74	玉米	海选3号	(滇)引种[2023]第074号	贵州黔农种业开发有限公司	昆明市、曲靖市、保山市、昭通市、普洱市、临沧市、文山州、1200米以上玉米适宜种植区。	黔审玉20220026	贵州黔农种业开发有限公司	抗灰斑病,抗大斑病,感小光壳叶斑病,高抗南方锈病,中抗纹枯病,高抗穗腐病。	注意生育期偏长、小光壳叶斑病高发区慎用。
75	玉米	金彩糯2020	(滇)引种[2023]第075号	贵州金农科技有限责任公司	昆明市、曲靖市、玉溪市、保山市、昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州、大理州、德宏州、怒江州、迪庆州、1200米以上玉米适宜种植区。	黔审玉20226014	贵州金农科技有限责任公司、贵州省旱粮研究所	高抗灰斑病、感大斑病、抗南方锈病、抗普通锈病、抗纹枯病。	注意防治白班病、灰斑病,丝黑穗病高发区慎用。感灰斑病、感大斑病。
76	玉米	泸玉糯7号	(滇)引种[2023]第076号	四川盈丰种业有限公司	昆明市、玉溪市、保山市、昭通市、普洱市、楚雄州、红河州、文山州、1200米以上玉米适宜种植区。	川审玉20203010	四川省农业科学院水稻高粱研究所	感灰斑病,感大斑病,抗南方锈病,中抗普通锈病,中抗纹枯病。	注意防治丝黑穗病,丝黑穗病高发区慎用。感灰斑病,感大斑病。
77	玉米	锦玉361	(滇)引种[2023]第077号	四川一丰种业有限公司	保山市、昭通市、普洱市、临沧市、文山州、大理州、1400米以下玉米适宜种植区。	川审玉20202024	四川科瑞种业有限公司、四川省农业科学院作物研究所、四川省嘉陵农作物品种研究有限公司、四川一丰种业有限公司	高抗大斑病、抗穗腐病、抗小光壳叶斑病、抗南方锈病、抗纹枯病、中抗灰斑病。	注意防治灰斑病。
78	玉米	蜀黔919	(滇)引种[2023]第078号	四川一丰种业有限公司	保山市、昭通市、普洱市、临沧市、大理州1400米以下玉米适宜种植区。	川审玉20220006	四川省农业科学院作物研究所、四川省嘉陵农作物品种研究有限公司、四川一丰种业有限公司	抗穗腐病、抗南方锈病、抗纹枯病、中抗大斑病、中抗小光壳叶斑、灰斑病。	注意防治小光壳叶斑、灰斑病。
79	玉米	桂卓6205	(滇)引种[2023]第079号	广西兆和种业有限公司	西双版纳州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	桂审玉2021012	广西壮族自治区农业科学院玉米研究所	抗纹枯病、南方锈病,中抗穗腐病、小光壳叶斑病,感大斑病、灰斑病。	注意纹枯病、大斑病重病区慎用或做好防治工作。
80	玉米	德利808	(滇)引种[2023]第080号	四川一丰种业有限公司	保山市、昭通市、普洱市、临沧市、大理州海拔1400米以下玉米适宜种植区。	川审玉20222013	成都新玉沃地农业科技有限公司、四川省农业科学院作物研究所、四川一丰种业有限公司	抗大斑病、抗灰斑病、抗穗腐病、中抗纹枯病、中抗南方锈病、感小光壳叶斑病。	注意防治小光壳叶斑病。
81	玉米	恩单532	(滇)引种[2023]第081号	四川雅玉科技股份有限公司	曲靖市、玉溪市、昭通市、文山州、西双版纳州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	鄂审玉2016006、(滇)引种[2020]第060号	恩施土家族苗族自治州农业科学院	抗灰斑病,抗大斑病,抗锈病,纹枯病,抗穗腐病。	注意感纹枯病。
82	玉米	富玉9号	(滇)引种[2023]第082号	成都丰乐种业有限公司	曲靖市、昭通市海拔1200米以上玉米适宜种植区。	渝审玉20230011	利川市众惠农业科技有限公司	感灰斑病、高抗大斑病、感小光壳叶斑病、中抗南方锈病、抗纹枯病、感穗腐病。	注意感灰斑病、感小光壳叶斑病、感穗腐病。

序号	作物种类	品种名称	引种备案号	引种者	引种备案区域	审定编号	育种者	云南省抗病性鉴定结果	主要缺陷（风险提示）
83	玉米	金牛玉999	(滇)引种[2023]第083号	云南文研种苗科技有限公司	昆明市、曲靖市、保山市、昭通市、文山州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	川审玉20212078	四川福苗农业科技有限公司、井研县禾润盈丰农业科技有限公司、四川盈丰种业有限公司	中抗灰斑病（MR）高抗大斑病（HR），中抗小光壳叶斑病（MR），感南方锈病（S），感纹枯病（S），高抗穗腐病（HR）。	注意该品种植株穗位均较高，有倒伏风险；生育期略长。感南方锈病，感纹枯病。
84	玉米	农科大8号	(滇)引种[2023]第084号	甘肃省敦煌种业集团股份有限公司	普洱市、文山州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	陕审玉20120222号 甘审玉20180046	西北农林科技大学、杨凌三秦种业有限公司	中抗丝黑穗病和大斑病，感小斑病和腐霉茎腐病，高感矮花叶病。	注意在小斑病和茎腐病高发区种植时，注意防治小斑病和茎腐病。
85	玉米	黔黄375	(滇)引种[2023]第085号	铜仁鑫天地农业发展有限公司	丽江市海拔1200米以上玉米适宜种植区。	黔审玉 2009011	贵州三力种业有限公司	抗大斑病，中抗灰斑病、纹枯病和穗腐病，高感锈病。	注意锈病、大斑病、茎腐病高发区慎用。
86	玉米	蓉美2号	(滇)引种[2023]第086号	仲衍种业股份有限公司	保山市鲜食玉米适宜种植区。	川审玉20213009、 (滇)引种[2022]第036号	仲衍种业股份有限公司	感灰斑病、高感大斑病、抗南方锈病、中抗普通锈病、感纹枯病。	注意感灰斑病、高感大斑病、感纹枯病。
87	玉米	一丰26	(滇)引种[2023]第087号	四川一丰种业有限责任公司	昆明市、曲靖市、保山市、昭通市、普洱市、临沧市、文山州、德宏州海拔1200米以上玉米适宜种植区。	川审玉202222047	四川一丰种业有限责任公司	感灰斑，抗大斑病，感小光壳叶斑病、抗南方锈病，抗纹枯病，抗穗腐病。	注意防治灰斑病。感灰斑病、感小光壳叶斑病。
88	玉米	华玉998	(滇)引种[2023]第088号	广西南宁华稻种业有限责任公司	保山市、普洱市、临沧市、文山州、西双版纳州海拔1400米以上玉米适宜种植区。	桂审玉2019085号	广西南宁华稻种业有限责任公司	感灰斑病，抗大斑病，中抗小光壳叶斑病，抗南方锈病，抗纹枯病，中抗穗腐病。	注意感灰斑病。
89	玉米	DS993	(滇)引种[2023]第089号	四川鼎盛和种业有限公司	普洱市、临沧市海拔1400米以上玉米适宜种植区。	川审玉20222036	四川鼎盛和种业有限公司、四川奥力星农业科技有限公司、成都天府农作物研究所	中抗灰斑病，抗大斑病，感小光壳叶斑病，感南方锈病，抗纹枯病，中抗穗腐病。	注意感小光壳叶斑病，感南方锈病。
90	玉米	金牛901	(滇)引种[2022]第047号	贵州省遵义市辉煌种业有限公司	昆明市、曲靖市、玉溪市、保山市、昭通市、丽江市、普洱市、临沧市、楚雄州、红河州、文山州、大理市海拔1200米以上玉米适宜种植区。	黔审玉 20216009	邓培延	中抗灰斑病，中抗大斑病，中抗小光壳叶斑病，中抗南方锈病，感纹枯病，高抗穗腐病。	注意感纹枯病。
91	水稻	品香优稻珍	(滇)引种[2023]第090号	四川丰大种业有限公司	德宏州、西双版纳州海拔1350米以下籼稻区。	川审稻20212001	四川丰大种业有限公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所	稻瘟病穗瘟损失率1，综合抗性指数2.7，中抗稻瘟病，高抗纹枯病，抗白叶枯病，抗稻曲病。	注意稻瘟病高发区慎用。
92	水稻	川康优6150	(滇)引种[2023]第091号	四川万德科技有限公司	普洱市、红河州海拔1350米以下籼稻区。	川审稻20212008	成都科源农作物研究所、四川省农业科学院水稻高粱研究所、四川省农业科学院作物研究所、四川万德科技有限公司	稻瘟病穗瘟损失率病级3，综合抗性指数3.6，中抗稻瘟病，高抗纹枯病，抗白叶枯病，感稻曲病。	注意感稻曲病。
93	水稻	旌优润丝	(滇)引种[2023]第092号	四川万德科技有限公司	普洱市、红河州海拔1350米以下籼稻区。	川审稻20212022	成都科源农作物研究所、四川省农业科学院水稻高粱研究所、四川省农业科学院作物研究所	稻瘟病穗瘟损失率病级3，综合抗性指数3.6，中抗稻瘟病，高抗纹枯病，中抗白叶枯病，中抗稻曲病。	注意预防稻瘟病，螟虫等病虫害。

序号	作物种类	品种名称	引种备案号 通告号	引种者	引种备案区域	审定编号	育种者	云南省抗病性鉴定结果	主要缺陷（风险提示）
94	水稻	忠香优 泗香	(滇)引种 [2023]第 093号	四川奥力 星农业科技 有限公司	丽江市、普洱市、红河州、怒 江州海拔1350米以下籼稻区	川审稻20212011	重庆市忠县皇华种业农作物研 究所、四川奥力星农业科技有 限公司	稻瘟病穗瘟损失率病级1、综合抗性 指数2.7、中抗稻瘟病、高抗纹枯 病、抗白叶枯病、抗稻曲病。	注意选择中等及以上肥力土质合理密植，少氮重磷 钾，避免出现氮肥过量造成结实率下降以及倒伏 等现象。
95	水稻	忠香优 丽晶	(滇)引种 [2023]第 094号	四川奥力 星农业科技 有限公司	红河州海拔1350米以下籼稻区 。	川审稻20212004	成都天府农作物研究所、重庆 市忠县皇华种业农作物研究所 、四川奥力星农业科技有限公 司	稻瘟病穗瘟损失率病级3、综合抗性 指数4.3、中抗稻瘟病、高抗纹枯 病、高抗白叶枯病、中抗稻曲病。	注意中感稻瘟病。
96	水稻	青香优 19香	(滇)引种 [2023]第 095号	广东鲜美 种苗股份 有限公司	保山市、丽江市、普洱市、红 河州、文山州、德宏州、怒江 州海拔1350米以下籼稻区。	川审稻20222002	四川奥力星农业科技有限有限 公司、广东鲜美种苗股份有限公 司、广东省农业科学院水稻研究 所、稻道隆（广东）生物科技 有限公司（章）	稻瘟病穗瘟损失率病级5、综合抗性 指数3.6、中抗稻瘟病，高抗纹枯 病，高抗白叶枯病，感稻曲病。	注意不能在稻瘟病高发区种植。注意防止高温热害 和低温冷害。感稻曲病。
97	水稻	六优313	(滇)引种 [2023]第 096号	广西绿海 种业有限 公司	保山市、普洱市、临沧市、文 山州、西双版纳州海拔1350米 以下的籼稻区。	川审稻20222034	四川农业大学水稻研究所、广 西大学、广西绿海种业有限公 司	稻瘟病穗瘟损失率病级5、综合抗性 指数3.9、中抗稻瘟病，抗纹枯病， 高抗白叶枯病，感稻曲病。	注意防治稻曲病。
98	水稻	色香优 海丝	(滇)引种 [2023]第 097号	广西绿海 种业有限 公司	保山市、普洱市、临沧市、文 山州、西双版纳州海拔1350米 以下籼稻区。	渝审稻202220018	重庆大爱种业有限公司、广西 绿海种业有限公司	稻瘟病穗瘟损失率病级3、综合抗性 指数3.8、中抗稻瘟病，高感纹枯 病，抗白叶枯病，高抗稻曲病。	注意防治纹枯病。
99	水稻	宜优603	(滇)引种 [2023]第 098号	西科农业 集团股份 有限公司	保山市、普洱市、临沧市、文 山州、西双版纳州海拔1350米 以下籼稻区。	川审稻20216009	西科农业集团股份有限公司、 宜宾市农业科学院	稻瘟病穗瘟损失率病级5、综合抗性 指数3.9、中抗稻瘟病，中抗纹枯 病，高抗白叶枯病，感稻曲病。	注意防治稻瘟病、纹枯病、稻曲病及其他病虫害。
100	水稻	品香优 美珍	(滇)引种 [2023]第 099号	四川鑫源 种业有限 公司	普洱市、临沧市、红河州、文 山州西双版纳州海拔1350米以 下籼稻区。	渝审稻20210001	四川省农业科学院水稻高粱研究 所、广东省农业科学院水稻研究 所	稻瘟病穗瘟损失率病级1、综合抗性 指数0.8、抗稻瘟病，高抗纹枯病， 中抗白叶枯病，感稻曲病。	注意防治稻曲病。
101	水稻	江香优 1518	(滇)引种 [2023]第 100号	四川益邦 种业有限 责任公司	曲靖市、昭通市、普洱市、临 沧市、楚雄州、文山州、西双 版纳州海拔1350米以下籼稻区 。	渝审稻20220001	垫江县霸稻香水稻科学育种研 究所、宜宾市农业科学院	稻瘟病穗瘟损失率病级5级、综合抗 性指数3.6、中抗稻瘟病，高抗纹枯 病，抗白叶枯病，抗稻曲病。	注意稻瘟病重发区慎用。
102	水稻	宁香梗9 号	(滇)引种 [2023]第 101号	云南大天 种业有限 公司	曲靖市、玉溪市、保山市、昭 通市、丽江市、普洱市、楚雄 州、红河州、大理州海拔 1500-1900米均常规粳稻区。	黔审稻20220039	南京农业大学	稻瘟病穗瘟损失率病级1、综合抗性 指数0.8、抗稻瘟病、高抗纹枯病、 中抗白叶枯病、中抗稻曲病。	注意稻瘟病抗性有待提高。
103	水稻	泰优 1138	(滇)引种 [2023]第 102号	江西现代 种业股份 有限公司	保山市、普洱市、临沧市、红 河州、德宏州海拔1350米以下 籼稻区。	渝审稻20220003	江西现代种业股份有限公司	稻瘟病穗瘟损失率病级5、综合抗性 指数3.6、中抗稻瘟病，高抗纹枯 病，高抗白叶枯病，中抗稻曲病。	注意防止稻瘟病。
104	水稻	泰优粳 禾丝苗	(滇)引种 [2023]第 103号	四川台沃 种业有限 责任公司	德宏州海拔1200米以下籼稻区 。	川审稻20206006	西科农业集团股份有限公司、 广东省农业科学院水稻研究所 、四川台沃种业有限责任公司	稻瘟病穗瘟损失率5级，综合抗性指 数3.6、中抗稻瘟病；抗纹枯病；高 抗白叶枯病；抗稻曲病。	注意全生育期注意防治稻瘟病、稻飞虱等病虫害。
105	水稻	奎优737	(滇)引种 [2023]第 104号	贵州筑农 高科种业 有限公司	普洱市、文山州、西双版纳州 、德宏州海拔1350米以下籼稻 区。	黔审稻20210003	安徽圣银高科种业股份有限公 司、安徽圣丰种业科技有限公 司	稻瘟病穗瘟损失率病级5、综合抗性 指数3.9、中抗稻瘟病，抗纹枯病， 高抗白叶枯病，中抗稻瘟病。	注意“秋风”冷害带发区慎用。

序号	作物种类	品种名称	引种备案号 通告号	引种者	引种备案区域	审定编号	育种者	云南省抗病性鉴定结果	主要缺陷（风险提示）
106	小麦	川麦51	(滇)引种[2023]第105号	四川华龙种业有限责任公司	曲靖市、保山市、大理州冬麦类型田麦区。	川审麦 2008001	四川省农业科学院作物研究所	中抗白粉病，慢锈条锈病，中抗叶锈病。	无明显缺陷。
107	大豆	黔豆11号	(滇)引种[2023]第106号	贵州金农科技有限责任公司	昆明市、曲靖市、玉溪市、保山市、昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州、大理州、德宏州海拔2044米以下大豆种植区。	黔审豆2016002号	贵州省油料研究所	中感大豆花叶病毒病、中抗大豆白粉病。	注意中感大豆花叶病毒病。
108	大豆	川豆155	(滇)引种[2023]第107号	四川科瑞种业有限公司	昆明市、曲靖市、保山市、昭通市、普洱市、临沧市、红河州、文山州海拔2044米以下大豆种植区。	川审豆20220003、川审豆20213004	四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所、铁岭市维奎大豆研究所、开原市雨农种业有限公司	中感大豆花叶病毒病-SC3，感大豆花叶病毒病-SC7；中抗大豆白粉病。	注意感大豆花叶病毒病。